

Прайс-лист на 24.01.2022г.

- *Разработчик-изготовитель*
- *Модернизация опрыскивающей техники (комплектующие из Италии)*
- *Гарантия 12 месяцев*
- *Доставка продукции в любой регион России (а/м, ж/д)*

<i>Наименование</i>	<i>Характеристика</i>	<i>Цена с НДС (руб)</i>
---------------------	-----------------------	-------------------------

• ***Опрыскиватели штанговые прицепные***

ОП-18-2000 колесо 9,5х32/ колесо 9,5х42	Емк. 2000 л. п/этилен, штанга 18 м гидравлический подъем и складывание штанги	524 000 / 544 000
ОП-18-2500 колесо 9,5х32 / колесо 9,5х42	Емк. 2500 л. п/этилен, штанга 18 м гидравлический подъем и складывание штанги	540 000 / 560 000
ОП-18-2500 П колесо 9,5х32 / колесо 9,5х42	Емк. 2500 л. п/этилен, штанга 18 м гидравлический подъем и складывание штанги параллелограмм (верхнее складывание штанги)	566 000 / 586 000
ОП-22-2000 колесо 9,5х32 / колесо 9,5х42	Емк. 2000 л. п/этилен, штанга 21,6м гидравлический подъем и складывание штанги	550 000 / 570 000
ОП-22-2500 колесо 9,5х42	Емк. 2500 л. п/этилен, штанга 21,6м гидравлический подъем и складывание штанги	588 000
ОП-22-2500 П колесо 9,5х42	Емк. 2500 л. п/этилен, штанга 21,6м гидравлический подъем и складывание штанги параллелограмм (верхнее складывание штанги)	628 000
ОП-24-2500 колесо 9,5х42	Емк. 2500 л. п/этилен, штанга 24м гидравлический подъем и складывание штанги	631 000
ОП-24-2500 П колесо 9,5х42	Емк. 2500 л. п/этилен, штанга 24м параллелограмм (верхнее складывание штанги)	653 000
ОП-18-3000 колесо 9,5х42	Емк. 3000 л. п/этилен, штанга 18м гидравлический подъем и складывание штанги параллелограмм (верхнее складывание штанги)	691 000
ОП-22-3000 колесо 9,5х42	Емк. 3000 л. п/этилен, штанга 22м гидравлический подъем и складывание штанги параллелограмм (верхнее складывание штанги)	753 000
ОП-24-3000 колесо 9,5х42	Емк. 3000 л. п/этилен, штанга 24м гидравлический подъем и складывание штанги параллелограмм (верхнее складывание штанги)	810 000
ОП-24-3000 колесо 9,5х44	Емк. 3000 л. п/этилен, штанга 24м гидравлический подъем и складывание штанги параллелограмм (верхнее складывание штанги)	825 000
ОП-24-4000П	Емк. 4000л. п/этилен, , штанга 24м гидравлический подъем и складывание штанги параллелограмм (верхнее складывание штанги)	1 063 000
ОП-18-2500 ЭГ колесо 9,5 х 42 / 9,5 х 44	Емк. 2500л. п/этилен, , штанга 18м, , гидравлический подъем и складывание штанги Система регулировки наклона штанги Трехпозиционные отсечки на нерж. трубе	1 031 000 /1 051 000
ОП-22-2500 ЭГ колесо 9,5х42	Емк. 2500 л. п/этилен, штанга 21,6м гидравлический подъем и складывание штанги Система регулировки наклона штанги Трехпозиционные отсечки на нерж. трубе	1 096 000

ОП-24-2500 ЭГ колесо 9,5x42	Емк. 2500 л. п/этилен, штанга 24м гидравлический подъем и складывание штанги Система регулировки наклона штанги Трехпозиционные отсечки на нерж. трубе	1 129 000
ОП-18-3000 ЭГ колесо 9,5 x 42	Емк. 3000л. п/этилен, , штанга 18м, , гидравлический подъем и складывание штанги Система регулировки наклона штанги Трехпозиционные отсечки на нерж. трубе	1 160 000
ОП-22-3000 ЭГ колесо 9,5x42	Емк. 3000 л. п/этилен, штанга 21,6м гидравлический подъем и складывание штанги Система регулировки наклона штанги Трехпозиционные отсечки на нерж. трубе	1 225 000
ОП-24-3000 ЭГ колесо 9,5x42	Емк. 3000 л. п/этилен, штанга 24м гидравлический подъем и складывание штанги Система регулировки наклона штанги Трехпозиционные отсечки на нерж. трубе	1 257 000
ОП-24-3700 ЭГ колесо 9,5x44 ОП-24-4000 ЭГ колесо 9,5x44	Емк. 4000 л./3600л. п/этилен, штанга 24м гидравлический подъем и складывание штанги Система регулировки наклона штанги Трехпозиционные отсечки на нерж. трубе	1 465 000
ОП-18-2500 НГ колесо 9,5 x 42 / 9,5 x 44	Емк. 2500л. п/этилен, , штанга 18м, компьютерная система BRAVO 180, Система автономной гидравлики, Система экспресс заправки, Миксер, Трехпозиционные отсечки, Система регулировки наклона штанги, Пятиступенчатая система фильтрации	1 365 000/1 385 000
ОП-22-2500 НГ колесо 9,5 x 42 / 9,5 x 44	Емк. 2500л. п/этилен, , штанга 22м, компьютерная система BRAVO 180, Система автономной гидравлики, Система экспресс заправки, Миксер, Трехпозиционные отсечки, Система регулировки наклона штанги, Пятиступенчатая система фильтрации,	1 430 000/1 450 000
ОП-24-2500 НГ колесо 9,5 x 42 / 9,5 x 44	Емк. 2500л. п/этилен, , штанга 24м, компьютерная система BRAVO 180, Система автономной гидравлики, Система экспресс заправки, Миксер, Трехпозиционные отсечки, Система регулировки наклона штанги, Пятиступенчатая система фильтрации,	1 462 000 /1 482 000
ОП-18-3000 НГ колесо 9,5 x 42 / 9,5 x 44 /9,5 x 48	Емк. 3000л. п/этилен, , штанга 22м, компьютерная система BRAVO 180, Система автономной гидравлики, Система экспресс заправки, Миксер, Трехпозиционные отсечки, Система регулировки наклона штанги, Пятиступенчатая система фильтрации,	1 495 000/1 515 000/ 1 535 000
ОП-22-3000 НГ колесо 9,5 x 42 / 9,5 x 44 /9,5 x 48	Емк. 3000л. п/этилен, , штанга 22м, компьютерная система BRAVO 180, Система автономной гидравлики, Система экспресс заправки, Миксер, Трехпозиционные отсечки, Система регулировки наклона штанги, Пятиступенчатая система фильтрации,	1 560 000/1 580 000/ 1 600 000
ОП-24-3000 НГ колесо 9,5 x 42 / 9,5 x 44 /9,5 x 48	Емк. 3000л. п/этилен, , штанга 24м, компьютерная система BRAVO 180, Система автономной гидравлики, Система экспресс заправки, Миксер, Трехпозиционные отсечки, Система регулировки наклона штанги, Пятиступенчатая система фильтрации,	1 593 000 /1 613 000/ 1 633 000
ОП-28-3000 НГ колесо 9,5 x 42/9,5 x 44 / 9,5 x 48	Емк. 3000л. п/этилен, , штанга 28м, компьютерная система BRAVO 180, Система автономной гидравлики, Система экспресс заправки, Миксер, Трехпозиционные отсечки, Система регулировки наклона штанги, Пятиступенчатая система фильтрации,	1 799 000/1 819 000/ 1 839 000

ОП-24-4000НГ колесо 9,5 x 42/ 9,5 x 44 / 9,5 x 48	Емк. 4000л. /3600л п/этилен, , штанга 24м, компьютерная система BRAVO 180, Система автономной гидравлики, Система экспресс заправки, Миксер, Трехпозиционные отсечки, Система регулировки наклона штанги, Пятиступенчатая система фильтрации,	1 778 000/1 798 000/ 1 818 000
ОП-24-3700НГ колесо 9,5 x 42/ 9,5 x 44 / 9,5 x 48	Емк. 4000л./ 3600л п/этилен, , штанга 28м, компьютерная система BRAVO 180, Система автономной гидравлики, Система экспресс заправки, Миксер, Трехпозиционные отсечки, Система регулировки наклона штанги,	1 865 000 /1 885 000/ 1 905 000

• **Опрыскиватели штанговые навесные**

ОН-9-320 (Фермерский вариант)	Емк. 320 л. п/этилен, штанга 9 м. Р насоса -70 л/мин), (складывание ручное, подъем гидравлика)	195 000
ОН-12-600 (ручное)	Емк. 600 л. п/этилен, штанга 12 м (подъем – гидравлический, складывание – ручное)	238 000
ОН-12-600	Емк. 600 л. п/этилен, штанга 12м гидравлический подъем и складывание штанги	250 000
ОН-16-600	Емк. 600 л. п/этилен, штанга 16 м гидравлический подъем и складывание штанги	260 000
ОН-12-800	Емк. 800л. п/этилен, штанга 12м. гидравлический подъем и складывание штанги	265 000
ОН-16-800	Емк. 800л. п/этилен, штанга 16м. гидравлический подъем и складывание штанги	275 000
ОН-18-1000	Емк. 1000л. п/этилен, штанга 18м. гидравлический подъем и складывание штанги	288 000

• **Дополнительные опции для штанговых опрыскивателей**

Промывочная система	Промывочный бак 120л./300л.	7 700/9 900	
Экспресс заправка		16 500	
Промежуточная опора	Устанавливается перед насосом	7 700	
Самозакачка		13 500	
Регулятор плавности		7 700	
Компьютерная система BRAVO 180S	Контроль нормы внесения раствора независимо от скорости движения (5-ти секц. Италия)	220 000	
Компьютерная система Барс-5	Контроль нормы внесения раствора независимо от скорости движения (Россия)	200 000	
Компьютерная система BRAVO 400LT	Навигационная система и блок управления распылением в одном дисплее. Автоматическое отключение секций штанги для предотвращения перекрытий при обработке (5-ти секц Италия)	420 000	
Компьютер Барс-5 с атлас антенной 730	Контроль местоположения трактора. Расчёт обработанной площади поля. Контроль выполненной обработки. Контроль нормы внесения раствора независимо от скорости движения	350 000	
Миксер для перемешивания рабочих жидкостей объем 35л.	Производство Россия/Италия	35 000	
Трехпозиционные отсечные устройства :	18М	22М	24М

- на шлангах	24 500 руб.	30 000 руб	35 500 руб	
- на нержавеющей трубе	34 500 руб	40 000 руб	45 500 руб	

• **Штанги гидравлические, ручные**

Штанга в сборе с рамкой и гидроцилиндрами	Ширина захвата штанги 12/16/18/22/24м.	172 000/185 000/ 197 000/209 000/ 220 000
	Штанги параллелограмм 22/24м.	240 000/258 000
Штанга в сборе с рамкой (ручное складывание)	Ширина захвата штанги 9/12/16м	151 000/165 000/ 179 000

• **Опрыскиватели вентиляторные садовые**

ОВС-2000	Емк 2000 л. Полиэтилен, вентиляторная группа Fienі. насос Bertolini (Италия) (распыл до 12 м.)	662 000
ОВС-2000	Емк нерж. сталь 2000 л., вентиляторная группа Fienі, насос Bertolini (Италия)	709 000
ОВС-2000(виноградник на 14 отсечек)	Емк нерж. сталь 2000 л., вентиляторная группа Fienі, насос Bertolini , (Италия)	717 000
ОВС-2000(виноградник на 16 отсечек)	Емк нерж. сталь 2000 л., вентиляторная группа Fienі, насос Bertolini , (Италия) Задний забор воздуха	727 000
ОВС-2000(виноградник на 16 отсечек)	Емк нерж. сталь 2000 л., вентиляторная группа Fienі, насос Bertolini , (Италия) передний забор воздуха	797 000
ОВС-2000(виноградник на 20 отсечек)	Емк нерж. сталь 2000 л., вентиляторная группа Fienі, насос Bertolini , (Италия) передний забор воздуха	797 000
ОВС-2000 бокового дутья	Емк.2000 л. нерж. сталь вентиляторная группа (распыл до 15 м.) насос Bertolini	739 000
ОВБ-2000 бокового дутья	Емк.2000 л. нерж. сталь вентиляторная группа (распыл до 45 м.) насос Bertolini	937 000
ОВС-600	Емк.600 л. п/этилен, вентиляторная группа Fienі (Италия), (распыл до 8/12м)	491 000
ОВС-800	Емк.800 л. п/этилен, вентиляторная группа Fienі (Италия), (распыл до 8/12м)	503 000

• **Опрыскиватели для теплиц и других закрытых помещений**

ОЗГ-400 емк. стеклопласт	Р насоса- 70 л/мин, D колеса - 500 мм., емк.400л., 2 бранспойта, шланг по 35м.(без катушек)	291 000
ОЗГ-400 емк. стеклопласт	Р насоса- 20 л/мин, D колеса - 250 мм., емк.400л., 2 бранспойта, шланг по 35м.(без катушек)	283 000
ОЗГ-300 емк. полиэтилен 1 кат/ 2 кат	Р насоса- 70 л/мин, D колеса - 500 мм., емк.300л., 2 бранспойта, шланг по 35м.(без катушек)	244 000 / 310 000
ОЗГ-300 емк. полиэтилен	Р насоса -20 л/мин, D- колеса - 250 мм, емк.300л., 2 бранспойта, шланг по 35м.(без катушек)	235 000
ОЗГ-120 емк. полиэтилен	Р насоса -20 л/мин., 1 бранспойт, шланг 35м., емк.120л.	220 000

ОЗГ-750 (аналог Empas)	Р насоса -35 л/мин.Рабочее давление до 40 атм	340 000
-------------------------------	---	---------

• *Протравливатели семян*

Протравливатель ПС-20	Производительность 20 т/час, самоходный, емк.340л., протравливание в бункере, насос-дозатор, тип привода электрический 380В	422 000
Протравливатель ПС-5	Производительность до 5 т/ч, самоходный, емк.120л., насос-дозатор, тип привода электрический 380В	281 000
Протравливатель ПС-5 фермер	Производительность до 5 т/ч, емк.120л., насос-дозатор, тип привода электрический 380В	233 000
Протравливатель ПС-10	Производительность 22 т/час, емк.340л., протравливание в бункере, насос-дозатор, тип привода электрический 380В	453 000
Протравливатель ПС-5М	Производительность до 5 т/ч, самоходный, емк.120л., насос-дозатор, тип привода электрический 380В. Высота шнека 3,5 м.	382 000
Протравливатель ПСШ-8	Производительность до 8 т/ч, емк.120л., одношнековый, передвижной, протравливается в шнеке.	255 000

Опрыскиватель гербицидный

Опрыскиватель гербицидный ОГ-400	Вместимость бака, 400л, Производительность насоса, не менее,70 л/мин, Ширина полосы обработки, до,1 м	212 000
Опрыскиватель гербицидный ОГ-600	Вместимость бака, 600л, Производительность насоса, не менее,70 л/мин, Ширина полосы обработки, до,1 м	216 000
Опрыскиватель гербицидный ОГ-800	Вместимость бака, 800л, Производительность насоса, не менее,70 л/мин, Ширина полосы обработки, до,1 м	240 000